



# Installationsanleitung



**Version 1.1**  
**Stand: 08.02.2010**

**gilt für die phpContact Version 1.0.x**

**[www.phpcontact.net](http://www.phpcontact.net)**

# Installation

Die Software **phpContact** bietet in 3 Schritten eine einfache Installationsroutine, die die Installation und die Einrichtung der wichtigsten Einstellungen besonders einfach gestaltet.

Bevor die Installation gestartet werden kann, muss die Software entpackt werden. Die downgeladene Datei bzw. die Lizenzdatei sind komprimierte ZIP Dateien, die mit einem sogenannten Packer wieder entpackt werden müssen. Mein Favorit ist [7-Zip](#), aber es kann auch jedes andere Packer Programm verwendet werden.

Nach dem Entpacken sollten Sie ein Verzeichnis mit dem Namen „*phpContact*“ vorfinden, in dem sich mehrere Dateien und Verzeichnisse befinden. Dieses komplette Verzeichnis „*phpContact*“ müssen Sie dann mit Hilfe eines FTP-Programms auf den PHP-fähigen Webserver laden. Als FTP-Programm kann ich [FileZilla](#) empfehlen. Dieser bietet auch die Funktion der Verzeichnisrechtekonfiguration (CHMOD). Dazu aber später mehr.

Die Installationsroutine wird nun mit einem Webbrowser Ihrer Wahl gestartet. (Ich empfehle [Firefox](#), [Opera](#) oder [Safari](#)) Geben Sie in der Adresszeile die URL zur Installationsdatei „*/phpContact/installation/install.php*“ ein.

## Schritt 1:

**phpContact** Schritt 1 von 3  
Installationsroutine

**absoluter Pfad zum Script:**

Der Pfad zum Root-Ordner des Scriptes wurde automatisch erkannt. Die Überprüfung ergab das er richtig ist.

**URL zum Script:**

Der Link zum Root-Ordner des Scriptes wurde automatisch erkannt. Die Überprüfung ergab das er richtig ist.

**Empfänger Name:**

Name des Hauptempfängers der gesendeten E-Mail. Die Eingabe kann später im Adminbereich geändert werden.

**Empfänger E-Mail:**

Gültige E-Mail Adresse des Empfängers. Die Eingabe kann später im Adminbereich geändert werden.

Auf der ersten Seite werden die wichtigsten Einstellungen vorgenommen:

- Der absolute Pfad zum Script sollte automatisch erkannt werden. Eine Überprüfung zeigt sofort an ob der Pfad richtig, falsch oder nicht erkannt wurde. Wenn der Pfad nicht automatisch ausgelesen werden konnte, müssen Sie den Pfad manuell eintragen.
- Ebenso wird versucht die URL zum Root des Scriptes automatisch festzustellen. Eine Überprüfung zeigt an ob es erfolgreich war oder ob die Eingabe manuell erfolgen muss.
- Als nächstes geben Sie den Namen des (Haupt-)Empfängers ein.  
(kann nachträglich geändert werden)

- Danach folgt die E-Mail Adresse des (Haupt-)Empfängers. Die Adresse wird auf korrekte Struktur und auf existierenden Host überprüft.  
(die Adresse kann nachträglich geändert werden)
- Jetzt muss noch ein Passwort für den Administrationsbereich eingetragen werden.  
(kann im Administrationsbereich geändert werden)
- **LIZENZ lesen!!!** Nachdem Sie die Lizenz gelesen haben, bestätigen Sie Ihre Akzeptanz durch das Anklicken der Checkbox. Sollten Sie den Lizenztext aus irgend welchen Gründen nicht sehen können, dann ist er unter der Adresse „<http://www.phpcontact.net/de/lizenz.html>“ zu finden.  
Wenn Sie der Lizenz nicht zustimmen, dürfen Sie diese Software nicht verwenden!!!

Möglicherweise erscheint oberhalb des „Weiter“ Buttons eine ERROR-Meldung.

The screenshot shows a window titled "2. URHEBERRECHT". It contains a text area with the license text: "Die Software wird sowohl durch Urheberrechtsgesetze und internationale Urheberrechtsverträge geschützt, als auch durch andere Gesetze". Below this is a checkbox labeled "Lizenz gelesen und akzeptiert" which is currently unchecked. A prominent red error bar at the bottom of the window contains the message: "Die Konfigurationsdatei 'config.php' ist schreibgeschützt!". A "weiter" button is visible in the bottom right corner.

Wenn diese Meldung erscheint, hat die Konfigurationsdatei „`./phpContact/config.php`“ keine Schreibrechte. Das ist aber zwingend erforderlich, da sonst keine Konfigurationsdaten gespeichert werden können. Jetzt kommt das FTP-Programm wieder ins Spiel. Ändern Sie den CHMOD Wert dieser Konfigurationsdatei auf 777. Erst dann kann die Installation durch einen Klick auf „weiter“ fortgefahren werden.

## Schritt 2:


The screenshot shows the "phpContact" logo and the text "Schritt 2 von 3 Installationsroutine". Below this is a form with the following fields:

- absoluter Pfad zum Script:
- URL zum Script:
- Empfänger Name:
- Empfänger E-Mail:
- Administrator Passwort:

At the bottom, there is a blue information bar with an 'i' icon and the text: "Bitte kontrollieren Sie nochmals ihre Angaben." Below this bar are two buttons: "zurück" and "jetzt installieren".

Wenn alles richtig ausgefüllt wurde und keine Fehlermeldungen erscheinen, wird die zweite Seite als Bestätigung der Daten angezeigt. Kontrollieren Sie ihre Eingaben. Möchten Sie doch noch Änderungen machen, dann klicken Sie auf „zurück“. Wenn alles richtig ist, kann die Installation durch einen Klick auf „jetzt installieren“ abgeschlossen werden.

### Schritt 3:




The screenshot shows the 'phpContact' logo on the left and 'Schritt 3 von 3 Installationsroutine' on the right. The main heading reads 'Gratulation! Das Script wurde erfolgreich installiert.' Below this is a blue information bar with the text 'Die Installation ist jetzt abgeschlossen.' and a sub-message: 'Sie können sich jetzt im Administratorbereich anmelden und das Formular einrichten. Oder Sie schauen sich gleich das Formular in der Grundaustattung an.' A yellow warning bar follows with the text 'WICHTIG: Sie müssen jetzt das Installationsverzeichnis "installation" löschen!!!'. At the bottom right, there are two buttons: 'zum Formular' and 'zum Administratorbereich'.

Auf der dritten und letzten Seite müsste jetzt eine Erfolgsmeldung erscheinen. Wichtig ist, dass Sie jetzt den Ordner „/phpContact/installation/“ komplett löschen. Wenn Sie das nicht machen, erscheint beim Aufruf des Administrationsbereichs eine Fehlermeldung.



The screenshot shows the 'phpContact' logo on the left and 'Administration' on the right. A red error bar is displayed with a minus sign icon and the text 'Der Installationsordner wurde noch nicht gelöscht !!!'.

Sollte das so sein, löschen Sie jetzt den Installationsordner und laden Sie die Seite neu. Das Anmeldeformular erscheint und Sie können sich einloggen.



The screenshot shows the 'phpContact' logo on the left and 'Administration' on the right. The main heading is 'Administrator Anmeldung'. Below it is a login form with a password field (represented by dots) and an 'Anmelden' button. On the left side of the login area, there is a 3D rendering of the phpContact software box. The 'GH-Webdesign' logo is visible in the bottom right corner.

# Überprüfung der Dateirechtekonfiguration:

Die Installation ist zwar abgeschlossen, aber für die reibungslose Funktion der Software müssen einige Dateien Schreibrechte besitzen. Im Normalfall werden den entsprechenden Dateien automatisch Schreibrechte zugewiesen. Aber manche Server sind so konfiguriert, dass diese automatische CHMOD-Konfiguration nicht möglich ist.

Kontrollieren Sie die Schreibrechte dieser Dateien im Administrationsbereich. Also loggen Sie sich mit Ihrem zuvor gewählten Passwort in den Administrationsbereich ein. Klicken Sie oben auf den Menüpunkt „System“. Danach scrollen Sie etwas nach unten bis Sie die Tabelle mit den Verzeichnisrechten sehen.

Verzeichnisrechte	
Verzeichnis / Datei	Status
C:/xampp/htdocs/Software/phpContact/config.php	beschreibbar
C:/xampp/htdocs/Software/phpContact/data/reload.txt	nicht beschreibbar
C:/xampp/htdocs/Software/phpContact/data/code.txt	nicht beschreibbar
C:/xampp/htdocs/Software/phpContact/templates/system/php/sformfields.php	beschreibbar
C:/xampp/htdocs/Software/phpContact/templates/Default/php/config.php	beschreibbar

Hier am Beispiel sehen Sie, dass 2 Dateien „nicht beschreibbar“ sind. Das müssen Sie ändern. Öffnen Sie wieder Ihr FTP-Programm und ändern Sie den CHMOD-Wert dieser schreibgeschützten Dateien auf 777. Danach kontrollieren Sie den Status dieser Dateien wieder. Ist alles „GRÜN“ (beschreibbar), ist die Dateirechtekonfiguration fertig.

Info: Wenn Sie weitere Templates installieren, sollten Sie hier wieder die Verzeichnisrechte kontrollieren.